

AluDesign-Haustüren

Aktion gut & schnell



*kurze
Liefer-
zeiten*

*top
Preis-
Leistung*

*made in
Germany*



Profilsystem Porthos und Athos


optional mit
RC2-Sicherheit
und Ausstattung
für smart home

Aktion bis 31.12.2024


Besonders kurze
Lieferzeiten und
top Preis-Leistung!




Modell Oder mit variabler Sprossenhöhe



Oder
RAL 6009
Griff 03 040 011/S800
Glas vollflächig mattiert



Oder
RAL 7039
Griff 03 040 011/S800
oben Glas vollflächig mattiert,
unten Aluminiumfüllung



Oder
RAL 7012
Griff 03 040 011/S800
oben Glas Mastercarré weiß,
unten Aluminiumfüllung



Ems - 1 KK
RAL 7016
Drücker 03 348 010
Glas vollflächig mattiert



Spree - 1 KK
RAL 3005
Griff 03 040 011/S800
Glas vollflächig mattiert



Neckar - G2993
RAL 9007
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

* Erster U_D-Wert gilt für Athos in Glasfalz-Ausführung. Zweiter U_D-Wert gilt für Porthos in Glasfalz-Ausführung.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Kurze Lieferzeit und gute Qualität aus Deutschland!

Diese noblesse-Aktionshaustüren haben bemerkenswert kurze Lieferzeiten. Sie werden in der Südpfalz hergestellt. Die Firma noblesse hat bereits 50 Jahre Erfahrung in der Haustürbranche.



Nutzen Sie die große Ausstattungsvielfalt!

Sie haben bei dieser Aktion freie Wahl bei den noblesse-Trendfarben, beim Profilsystem, bei optionalen Ausstattungen für Sicherheit und smart home... schauen Sie sich einfach auf den folgenden Seiten um!



Jetzt in bleibende Werte investieren lohnt sich!

Den Wert Ihres Hauses können Sie sofort mit der Sicherheit und Langlebigkeit einer Qualitätshaustür steigern. Und das Beste daran: An dieser Investition mit top Preis-Leistung können Sie sich jeden Tag erfreuen.



U_b 1,12 / 1,15 *

Aller - 1 KK G03

RAL 9005

Griff 03 040 011/S800

Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



U_b 1,07 / 1,09 *

Elbe

RAL 9016

Griff 03 040 011/S800



U_b 1,12 / 1,15 *

Lahn - 1 KK

RAL 9006

Griff 03 040 011/S800

Glas vollflächig mattiert



U_b 1,12 / 1,15 *

Donau - 1 AK G03

RAL 9016

Griff 03 040 011/S800

Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



U_b 1,12 / 1,15 *

Donau - 1 KK G03

RAL 8019

Griff 03 040 011/S800

Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung ohne Alunoxrahmen



U_b 1,12 / 1,15 *

Mosel - 1 KK

DB 703

Griff 03 040 011/S800

Glas vollflächig mattiert

Grundausrüstung Profilsystem

Porthos

Bautiefe 75 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Türflügel 82 mm)

Profilsystem Porthos FB flächenbündig

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert
Art.Nr. 03 348 010

Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung

3 Aufsatzbänder (zweitellig), silber eloxiert (EV1),
3-dimensional einstellbar

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas,
im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich
vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau
und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen,
zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung
im Rahmen

Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung


wärmegeämmte Flachbodenschwelle

—

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm
(Übergößen optional lieferbar)



Porthos FB (flächenbündig)




Der vernickelte Profizylinder
mit Not- und Gefahrenfunktion
wird von einer Edelstahl-
Ringrosette umschlossen.



Edelstahl-Griffstange mit
schrägen Stützen in den
Längen 400, 600 oder
800 mm




Hochwertiger Innendrücker aus
silber eloxiertem Aluminium.
Art.Nr. 03 348 010



Die Aufsatzbänder sind
3-dimensional einstellbar.




Bolzensicherungen



Falzabdeckleiste



Rollenbänder
Edelstahloptik



Innendrücker
aus Edelstahl

Diese Grundausrüstungen vom
Profilsystem Athos
sind gegen Aufpreis
auch für Porthos
verfügbar.

Grundausrüstung Profilsystem

Athos



Bautiefe 82,5/90 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm
(Bautiefe Rahmen 82,5 bzw. 90 mm/Türflügel 95 mm)

Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos FB flächenbündig und Profilsystem Athos SL Softline

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Edelstahl
Art.Nr. 03 338 010

Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung und
2 Bolzensicherungen an der Bandseite

3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert,
3-dimensional einstellbar, Bändeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, Anschlagdichtung außen, **4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung und Gegendichtung im Rahmen**


Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung

wärmegeädämmte Flachbodenschwelle


Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)

Athos FB (flächenbündig)



Athos SL (Softline)



Bolzensicherungen auf der Bandseite sorgen als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.



Eine Falzabdeckleiste schließt elegant den Falzbereich. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ohne/mit Abdeckung.





Die Rollenbänder werden ohne Dichtungsunterbrechung montiert.



Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus. Das Griffprofil ist rund.
Art.Nr. 03 338 010

inklusive


Ausstattungen für beide Profilsysteme



Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
(nur bei den Modellen Aller, Donau und Neckar)



Glas vollflächig mattiert



Ornamentglas Mastercarré weiß

Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 2 RAL 8019 Graubraun FS
- 3 RAL 3005 Weinrot FS

- 4 DB 703 Metallic FS
- 5 RAL 9005 Tiefschwarz FS
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

- 7 RAL 9007 Graualuminium FS
- 8 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 9 RAL 6009 Tannengrün FS

- 10 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 11 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 12 RAL 7039 Quarzgrau FS



optionale

Ausstattungen für beide Profilsysteme

RC2-Sicherheitsausstattung



Haustüren können optional mit RC2-Sicherheitspaket ausgeführt werden (geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim, ift).
(verlängerte Lieferzeiten)



Fingerprints Scanner / smart home

ekey dLine Fingerprints Scanner für höchsten Komfort an Ihrer „smarten“ Haustür. Verschiedene Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden (Komfort-Paket 1).
(verlängerte Lieferzeiten)

1. 2.



Die Modelle Aller und Donau können Sie ohne oder mit Glasrahmen (Alunoxrahmen in Edelstahloptik) bestellen

Aller/Donau - 1 KK G03
(ohne Alunoxrahmen)

Aller/Donau - 1 AK G03
(Alunoxrahmen nur außen)

Aller/Donau - 1 KA G03
(Alunoxrahmen nur innen)

Aller/Donau - 1 AA G03
(Alunoxrahmen beidseitig)
(kurze Lieferzeiten)

Weitere optionale Ausstattungen

- Automatische 3fach-Verriegelung (kurze Lieferzeiten)
- Elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung (kurze Lieferzeiten)
- Ganzglas-Seitenteile, Oberlichter, weitere Griffe, Zubehör und Übergrößen (verlängerte Lieferzeiten)

2-farbige Ausführung

Außen Trendfarbe, innen RAL 9016 FS (Farb-Paket 3)

Beispiel:

1. Außen: RAL 7016
2. Innen: RAL 9016

(verlängerte Lieferzeiten)



Edelstahl-Griffstange 1000 bis 1800 mm

Edelstahl-Griffstange mit schrägen Stützen Art. Nr. 03 040 011/S ... in den Längen 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm (Griff-Paket A)
(verlängerte Lieferzeiten)



Aktionshaustüren mit kurzer Lieferzeit

*sparen
Zeit
+ Kosten!*



Oder (A)

Oder (A)

Oder (B)

Elbe

Mosel

Spree

Lahn

Ems


Aller

Donau (KK)

Donau (AK)

Neckar

Professionelle Beratung, Verkauf und Montage im Fachhandel:



Kennen Sie unsere Aktion „Wärmeschutz“?



Eine Aktion zum Thema Energie und Kosten sparen: Wärmeschutz-Haustüren mit vielen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten. Die beste Investition zur richtigen Zeit!

Möchten Sie doch lieber etwas Außergewöhnliches?



Dann schauen Sie in den noblesse-Katalog „Haustüren im Architektur-Trend“ und staunen Sie über besondere Oberflächen und Designs. Im Fachhandel oder bei www.noblesse.de

Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden.



Außerdem kann man dort das gesamte noblesse-Sortiment und Originalmuster von Oberflächen anschauen oder Farben anhand eines RAL-Fächers aussuchen.

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit ... seit 50 Jahren!



Für jedes Haus die richtige Tür!

**Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.**

