

A modern, minimalist entrance door with a black frame and frosted glass panels. The door features a vertical black handle and a small circular lock. It is set within a white concrete frame. To the left is a white wall with a black cylindrical light fixture. To the right is a wooden wall with a black cylindrical light fixture. A small green bush in a white planter sits to the right of the door. The door is flanked by two frosted glass panels, one on each side. The overall design is clean and contemporary.

Groke
Türen

MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Gro Design

www.groke.de



Aluminium Haustüren von einem Marktführer

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke-Produkte zählen zum engen Kreis der Spitzenerzeugnisse für den deutschen Bauelemente-Markt und werden nach strengsten, innerbetrieblichen Normen angefertigt. Ihr Design und ihre Sicherheit setzen ebenso Maßstäbe wie ihre ökologische Energiebilanz, die auf herausragenden, speziell entwickelten, wärmedämmten Aluminium-Profilsystemen basieren. Ein weiterer Meilenstein ist das schlüssellose Öffnen von Haustüren via Fingerprint. Den Weg vom Werk zum Kunden tritt jedes Groke-Produkt in einer aufwändigen, sicheren Einzelverpackung an. Damit Auslieferung und zugesagte Termine stets exakt eingehalten werden, gibt der eigene Groke-Fuhrpark Gas und kommt pünktlich am Zielort an.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de



Haustürgriff in Messing

Die matte Oberfläche mit zarter Goldnote sorgt für ein warmes Erscheinungsbild – elegant, hell und zeitlos.

P21002

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Messing

Artikelnummer: 13161-0062



**Rosette in Messing
Hausnummer in Füllungsfarbe
vertieft**¹



ENTRALight Griffmulde

Mit Beleuchtung: Wahlweise warmweiß, kaltweiß oder dualweiß dimmbar. Auch mit Fingerscanner möglich.

P21003

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht¹
GD026



ENTRALight Griffmulde mit LED¹

Beleuchtung: LED Stripe warm-white
Länge: 1.600 mm
Farbe: Stadelholz - GD026
Artikelnummer: 190139



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21004

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Graualuminium
RAL 9007 FS



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 40 x 1.600 mm



**Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM
halbrund D40, auf Gehung,
3 gerade Konsolen, auf Füllung
montiert¹**

Länge: 1.600 mm

Farbe: Anthrazitgrau - RAL 7016 FS

Artikelnummer: 13181-0033



Rosette in Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



P21005

Ausstattung



Beigegrau¹
RAL 7006 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm (3 x 40 x 1.600 mm)



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS



P21007

Ausstattung

**Tiefschwarz**¹
RAL 9005 FS**Altholz senkrecht**¹
GD024**Dark Grey**¹
LA: 200 x 1.600 mm**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032

**Rosette in Tiefschwarz**
RAL 9005 FS





P21011

Ausstattung



Graubeige¹
RAL 1019 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Tiefschwarz außen
flächenbündig eingelegt**¹

NEU! – Intarsien in Farbe

Neben der eleganten Edelstahloptik stehen Ihnen die Farben Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) und Eisenglimmer (DB 703 FS) zur Auswahl – für ein Design, das Architektur und Ästhetik perfekt verbindet.



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21011

Ausstattung



Tief schwarz¹
RAL 9005 FS



Beton (Zement)¹
GD052



Tief schwarz¹
RAL 9005 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tief schwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tief schwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**



P21020

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, 3 gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Fingerscanner ENTRAsys+¹
RAL 9005 FS

Nuten außen



Innenseite

¹ gegen Aufpreis

P21021

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Stadelholz waagrecht¹
GD026



Dark Grey¹
LA: 350 x 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13140-0053

P21036

Ausstattung



Schiefergrau¹
RAL 7015 FS



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



ENTRALight Griffmulde mit LED¹
Beleuchtung: LED Stripe dualweiß / dimmbar
Länge: 1.600 mm
Farbe: Schiefergrau - RAL 7015 FS
Artikelnummer: 190138



P21166

Ausstattung



Eisenglimmer
DB703 FS



Mattiert / anschattiert
LA: 200 x 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert¹**


Länge: 1.400 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13140-0053



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**



P24166

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz waagerecht
GD026



Mattiert / anschattiert
LA: 200 x 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21202

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P24202

GroLine Ausstattung

**Tiefschwarz**

RAL 9005 FS



Griffseite

Stadelholz senkrecht

GD026

Bandseite

Stadelholz waagrecht

GD026

**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032

**Rosette in Tiefschwarz**

RAL 9005 FS

5 mm Design Nuten**Hinweis**

Die GroLine-Grundausrüstung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Verglasung Dark Grey

Privatsphäre, ohne den Lichteinfall stark zu reduzieren – Der dezente Grauton unterstreicht den hochwertigen Charakter der Tür und passt perfekt zu modernen Fassaden und dunklen Farbtönen.

P21203

Ausstattung



Basaltgrau¹
RAL 7012 FS



Dark Grey¹
LA: 360 x 140 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13140-0053



P21208

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Dark Grey¹
LA: 360 x 200 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Edelstahloptik
außen flächenbündig eingelegt**



P24208

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht
GD026



Satiniertes Float
LA: 360 x 200 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Inklusivausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21215

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht¹
GD023



**Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM
halbrund D40, auf Gehrung,
3 gerade Konsolen, auf Füllung
montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13181-0053



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**





P21216

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Stadelholz senkrecht¹
GD026



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280



P21229

Ausstattung



Basaltgrau¹
RAL 7012 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 270 l 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**

¹ gegen Aufpreis

P24229

GroLine Ausstattung

**Tiefschwarz**

RAL 9005 FS

**Stadelholz waagrecht**

GD026

**Dark Grey¹**

LA: 200 x 270 / 1.400 mm

**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032

**Rosette in Tiefschwarz**

RAL 9005 FS

5 mm Design Nuten**Hinweis**

Die GroLine-Grundausrüstung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21233

Ausstattung



Beigegrau¹
RAL 7006 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Satiniertes Float
LA: 30 x 1.600 mm



Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

¹ gegen Aufpreis



P21233

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Kirsche Rustikal senkrecht¹
GD009



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Dark Grey¹
LA: 30 x 1.600 mm



**Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM
halbrund D40, auf Gehung,
3 gerade Konsolen, auf Füllung
montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13181-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P21250

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Altholz waagerecht¹
GD024



Eisenglimmer
DB 703 FS



Dark Grey¹
LA: 150 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, 3 gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS



P21250

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Satiniertes Float
LA: 150 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

P21251

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Stadelholz waagerecht¹
GD026



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

P21252

Ausstattung



Beigegrau¹
RAL 7006 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, 3 gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13161-0032



**Intarsie in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt
Nuten außen**



Innenseite

¹ gegen Aufpreis

P21259

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Stadelholz waagerecht¹
GD026



Satiniertes Float
LA: 100 x 1.200 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.200 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13120-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Edelstahloptik
außen flächenbündig eingelegt**



P21266

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Stadelholz waagrecht¹
GD026



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Tiefschwarz außen
flächenbündig eingelegt**¹



P21266

Ausstattung

**Graualuminium**

RAL 9007 FS

**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert¹**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032

**Rosette in Tiefschwarz**

RAL 9005 FS

**Intarsien in Tiefschwarz außen
flächenbündig eingelegt¹****NEU! – Intarsien in Farbe**

Neben der eleganten Edelstahloptik stehen Ihnen die Farben Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) und Eisenglimmer (DB 703 FS) zur Auswahl – für ein Design, das Architektur und Ästhetik perfekt verbindet.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21660

Ausstattung mit



ENTRALight Griffmulde mit LED

Beleuchtung: LED Stripe warm-white

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 190139


Ausstattungstipp



Wählen Sie die Griffmulde mit integriertem Finger-scanner. Beim Griff in die Mulde erkennt der Flächen-sensor durch einfaches Auflegen des Fingers die Zu-gangsberechtigung.



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P21660

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Messing

Artikelnummer: 13161-0062



Rosette in Messing



P21920

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Mattiert mit klaren Streifen*
LA: 500 x 1.600 mm



**Stangengriff rechteckig 40/10 mm,
3 gerade Konsolen auf Füllung
montiert, Edelstahl¹**

Länge: 1.600 mm

Artikelnummer: 15672



**Applikationen in Edelstahloptik
außen eingelegt**



Innenseite

¹ gegen Aufpreis * Nicht mit der Verglasung Dark Grey erhältlich



P21971

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Dark Grey¹
LA: 300 x 125 / 1.600 mm



ENTRALight Griffmulde mit LED¹

Beleuchtung: LED Stripe warm-white

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 190139



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

P22491

Ausstattung

**Eisenglimmer**
DB 703 FS**Kirsche Rustikal waagerecht**¹
GD009**Dark Grey**¹
LA: 244 x 1.221 mm**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.200 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13120-0032

**Rosette in Tiefschwarz**
RAL 9005 FS

P22952

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Eiche Brettholz Grau senkrecht¹
GD023



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 300 x 300 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm

Farbe: Anthrazitgrau - RAL 7016 FS

Artikelnummer: 13140-0033



Rosette in Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**



Innenseite

¹ gegen Aufpreis

GroLine Ausstattung

Die GroLine-Serie präsentiert sich ausschließlich in Tiefschwarz (RAL 9005 FS), kombiniert mit Stadelholz (GD026). Edle Design-Nuten und der Stangengriff in Tiefschwarz machen den Look komplett.

P24674

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz waagerecht
GD026



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Grundausrüstung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.



P24684

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz senkrecht
GD026



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
40 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.





Technik

Aluminium-Haustüren, die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.



Scannen für weitere
Informationen



Aluminium als **Rohstoff**

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden. Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.

Unser System



1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4


Füllungsstärke

- 96 mm

5

Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm



Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der Gro Design-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Exklusivfarben ¹

Graubraun
RAL 8019 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS

Beigegrau
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS

Tannengrün
RAL 6009 FS

Dekore ¹


Eiche Brettholz Grau
GD023




Eiche Brettholz Dunkel
GD053



Stadelholz
GD026



Kirsche Rustikal
GD009



Altholz
GD024



Golden Oak
GD017




Mahagoni
GD016




Wenge
GD012



Rost Dunkel
GD025



Beton (Zement)
GD052



¹ gegen Aufpreis

² Modelle lt. Abbildung

³ Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich satiniertes Glas, leicht getöntes Glas oder Ornamentglas. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



Satiniertes Float



Mastercarré




Motivverglasung
(mattiert/ klar)²



Madras Pave¹



Madras Uadi¹



Dark Grey¹
(ESG)

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Sicheres Schloss



Scannen für weitere
Informationen

Stabile Bänder

Zweiteilige Einhängerbänder, dreidimensional verstellbar³

Farben:


EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS


(bei Türen in Verkehrsweiß)



Riegelhakenschloss 3-fach

Haustürgriffe - Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.



¹ gegen Aufpreis

5



5

Entralight Griffmulde mit LED ¹

Mit Beleuchtung: Wahlweise warmweiß, kaltweiß oder dualweiß dimmbar. Auch mit Fingerscanner möglich. Verschiedene Längen, Farben und Dekore

6



6

Griffschale GS 15396 in Edelstahl ¹

Länge: 400 mm

7

Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert ¹

8

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert ¹

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

9

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert ¹

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

10

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl rechteckig 40/20 mm, mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert ¹

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

11

ekey dline Fingerscangriff rückseitig montiert in Edelstahl rechteckig 40/20 mm mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert ¹

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

Auch in Farbe erhältlich:

Messing

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Längen (mm):
400, 1.000, 1.200,
1.400, 1.600
Messing 1.600

Länge (mm):
1.600

Länge (mm):
1.600

Länge (mm):
1.600


Länge (mm):
1.600

Formschöne Innendrücker



**Innendrücker
mit ovaler Rosette**

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenmatt
Edelstahl¹



**Innendrücker L-Form
mit ovaler Rosette**

Farbe: Edelstahl




**Innendrücker
mit runder Rosette¹**

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



**Innendrücker
mit eckiger Rosette¹**

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



**Innendrücker
mit runder Rosette¹**

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing



¹ gegen Aufpreis

Smarte Zutrittssysteme

ENTRASys+ FD¹

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich



ENTRAcode+¹

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ekey dLine Fingerprint¹

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.



- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung¹

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender¹

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Slider



Pearl



Technik

Einfach Nachrüsten

Tedee Pro¹

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/ Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Scannen für weitere Informationen

¹ gegen Aufpreis * Stand Juni 2023 ** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

Weitere Sonderausstattung

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen¹

3-fach Verglasung („warme Kante“):

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschalung geliefert.

Digitaler Türspion¹



- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2) Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



Nach außen öffnend¹

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Türöffnungsbegrenzer¹

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Dreiteilige Rollenbänder oder verdeckt liegende Bänder dreidimensional verstellbar¹

Farben Rollenbänder:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



Oberlichter¹

In verschiedenen Ausführungen

Übergröße¹

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-farbig¹

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Intarsien in Farbe¹

in Tiefschwarz (RAL 9005 FS),
Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) oder
Eisenglimmer (DB 703 FS)

¹ gegen Aufpreis

Allgemeine Hinweise

Applikationen und Intarsien

Bei allen GRO Design Türen sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt.

Dekore

Dekore sind nur auf dem Füllungsblech außen. Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt. Bei geöffneter Tür ist deshalb sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe hat. Gegen Aufpreis ist das Dekor auch beidseitig für Rahmen und Füllung erhältlich.

Motivgrößen



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für Modell P21920.



Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.


Einbruch- Schutz

Groke ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.





Ihre Haustür nach Maß Planen Sie bequem online.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Haustüren ganz einfach online. Mit unserem Haustürkonfigurator können Sie Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einpassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern.

Starten Sie jetzt Ihre Planung und finden Sie die Lösung, die perfekt zu Ihrem Zuhause passt.

DE-DE - 05.26 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Groke Türen GmbH

Faureciastraße 3-5
76767 Hagenbach

Tel.: 0721 / 5982-0
info@groke.de

Ein Unternehmen der

SOMMER
Group